



Impacto de la pandemia Covid19 en Chile

Reporte al 03/10
Semana epidemiológica 40

César Ravello^{1,3}, Felipe Castillo¹, Soraya Mora^{1,3}, Alejandra Barrios¹, César Valdenegro¹, Tomás Veloz¹, Tomás Pérez-Acle^{1,2,3}


¹Computational Biology Lab, Fundación Ciencia & Vida, Santiago, Chile

²Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Chile

³Universidad San Sebastián, Chile

Región de Arica y Parinacota
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 17,61 / Tasa región: 26,74%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 55% (29% - 100%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Arica	17,45 ↗	26,48% ↗	1,12 ↗	432	432 ~ 1490	61,40 ↘	5,57	90,97% ↘
Putre	7,95 ↗	-4,17% ↘	4,07 ↗	2	2 ~ 7	0,00	5,17	111,23% ↗
Camarones	0,00 ↘	0,00%	ND	0	0 ~ 0	81,10	10,90	44,29% ↘
General Lagos	0,00	0,00%	ND	0	0 ~ 0	123,46	1,07	58,33% ↗
VALOR REGIONAL ⁸	17,61	26,74%	1,12	444	444 ~ 1531	122,17	5,68	76,21%



Prevalencia ≤ 4
 4 < Prevalencia < 5
 Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
 25% < Tasa < 30%
 Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
 0,8 < R_e < 1,0
 R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
 30% < Movilidad remanente < 40%
 Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
- Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
- Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
- Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.

Región de Tarapacá
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 10,03 / Tasa región: 23,40%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 52% (26% - 100%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Pica	13,43 ↗	17,99% ↗	1,35 ↘	8	8 ~ 31	134,27	4,89	109,99% ↗
Pozo Almonte	8,62 ↗	11,85% ↗	1,24 ↗	15	15 ~ 58	97,73 ↗	2,10	87,99% ↗
Iquique	8,19 ↘	21,91% ↗	0,98 ↗	183	183 ~ 704	63,99 ↘	7,29	88,54% ↗
Alto Hospicio	7,38 ↘	19,52% ↗	0,94 ↗	96	96 ~ 369	43,85 ↘	6,34	99,26% ↗
Camíña	0,00	0,00%	ND	0	0 ~ 0	145,45	1,60	92,28% ↗
Colchane	0,00	0,00%	ND	0	0 ~ 0	189,51	0,09	92,90% ↗
Huara	0,00 ↘	0,00%	ND	0	0 ~ 0	133,33	4,42	66,83% ↗
VALOR REGIONAL ⁸	10,03	23,40%	0,97	384	384 ~ 1477	122,27	3,82	91,11% ↗



Prevalencia ≤ 4
 4 < Prevalencia < 5
 Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
 25% < Tasa < 30%
 Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
 0,8 < R_e < 1,0
 R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
 30% < Movilidad remanente < 40%
 Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
- © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Antofagasta
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 7,28 / Tasa región: 25,91%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: ND

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Sierra Gorda	17,18 ↗	35,42% ↘	ND	3	-	114,55	4,19	91,08% ↘
San Pedro de Atacama	16,29 ↗	38,45% ↗	4,19 ↘	17	-	95,84	0,33	40,22% ↗
Mejillones	9,47 ↘	10,91% ↘	0,94 ↗	14	-	47,37	6,00	93,51% ↘
Antofagasta	7,80 ↘	24,74% ↗	0,97 ↗	332	-	50,50	7,51	104,85% ↘
Calama	6,15 ↗	29,84% ↗	1,01 ↗	117	-	125,57	5,96	100,16% ↗
Taltal	5,86 ↗	37,08% ↘	2,02 ↘	8	-	36,61	0,23	429,21% ↗
María Elena	1,47 ↘	-25,00% ↗	ND	1	-	220,14	3,60	100,03% ↗
Tocopilla	1,07 ↗	8,81% ↘	4,74 ↘	3	-	35,61	5,59	122,80% ↗
Ollagüe	0,00	0,00%	ND	0	-	0,00	0,18	14,79% ↘
VALOR REGIONAL ⁸	7,28	25,91%	0,99	504	-	145,41	3,73	121,85%



Prevalencia ≤ 4
 4 < Prevalencia < 5
 Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
 25% < Tasa < 30%
 Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
 0,8 < R_e < 1,0
 R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
 30% < Movilidad remanente < 40%
 Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
- © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Atacama
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 11,57 / Tasa región: 19,61%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 65% (32% - 100%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Freirina	29,94 ↗	34,13% ↗	1,48 ↗	23	23 ~ 72	52,08	3,37	122,87% ↗
Vallenar	29,29 ↘	26,51% ↘	1,20 ↘	167	167 ~ 522	10,52	6,40	98,30% ↘
Huasco	24,86 ↗	24,66% ↗	1,11 ↗	28	28 ~ 88	26,63	5,24	126,18% ↗
Diego de Almagro	22,29 ↗	43,60% ↗	1,68 ↗	32	32 ~ 100	13,93	1,54	88,02% ↗
Tierra Amarilla	9,08 ↗	28,50% ↗	3,34 ↗	13	13 ~ 41	13,97	5,50	95,09% ↗
Alto del Carmen	5,24 ↗	20,83% ↗	ND	3	3 ~ 9	17,46	1,28	83,42% ↗
Copiapó	5,01 ↘	1,78% ↘	0,80 ↘	86	86 ~ 269	27,36	6,56	85,90% ↘
Caldera	4,12 ↘	-9,53% ↘	1,35 ↘	8	8 ~ 25	5,15	8,90	111,21% ↗
Chañaral	1,52 ↘	-104,02% ↘	ND	2	2 ~ 6	0,00	4,42	107,61% ↗
VALOR REGIONAL ⁸	11,57	19,61%	1,00	364	364 ~ 1138	41,94	4,80	102,07%



Prevalencia ≤ 4
 4 < Prevalencia < 5
 Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
 25% < Tasa < 30%
 Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
 0,8 < R_e < 1,0
 R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
 30% < Movilidad remanente < 40%
 Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs ultimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
- © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Coquimbo
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 5,98 / Tasa región: 18,11%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 57% (33% - 100%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Paiguano	14,97 ↗	26,95% ↘	2,72 ↘	7	7 ~ 21	0,00	2,81	60,36% ↘
Canela	13,62 ↗	43,80% ↘	1,74 ↘	13	13 ~ 39	20,95	5,74	79,09% ↘
Andacollo	12,72 ↘	11,95% ↘	0,82 ↘	15	15 ~ 45	8,48	11,33	115,08% ↘
Los Vilos	10,27 ↘	23,82% ↗	0,92 ↗	24	24 ~ 73	34,23	4,42	82,48% ↗
Illapel	10,06 ↗	28,99% ↗	1,25 ↗	33	33 ~ 100	21,34 ↗	7,30	121,67% ↗
Ovalle	8,49 ↘	17,07% ↗	0,86 ↗	103	103 ~ 312	37,93 ↘	5,54	75,34% ↘
Coquimbo	6,23 ↘	18,87% ↗	0,91 ↗	160	160 ~ 485	25,71 ↘	6,93	84,36% ↘
Vicuña	6,05 ↘	17,14% ↗	0,88 ↘	18	18 ~ 55	23,54 ↘	3,18	78,57% ↗
Salamanca	5,84 ↗	13,97% ↗	1,31 ↗	17	17 ~ 52	13,74	4,21	109,06% ↗
Punitaqui	5,75 ↘	-0,60% ↗	0,84 ↗	7	7 ~ 21	73,98 ↘	7,97	120,87% ↘
Monte Patria	4,92 ↘	1,67% ↗	0,85 ↗	16	16 ~ 48	15,37	3,27	102,64% ↘
La Serena	3,16 ↘	8,90% ↗	0,73 ↗	79	79 ~ 239	26,04 ↘	7,09	75,97% ↘
La Higuera	2,25 ↘	0,00% ↗	ND	1	1 ~ 3	22,47	6,75	84,53% ↘
Combarbalá	2,16 ↘	-4,17% ↗	1,13 ↗	3	3 ~ 9	14,41	4,43	111,30% ↘
Río Hurtado	0,00 ↘	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	1,08	81,35% ↘
VALOR REGIONAL ⁸	5,98	18,11%	0,86	500	500 ~ 1515	53,34	5,47	92,18%



Prevalencia ≤ 4
4 < Prevalencia < 5
Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
25% < Tasa < 30%
Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
0,8 < R_e < 1,0
R_e ≥ 1,0

Movilidad remanente ≤ 30%
30% < Movilidad remanente < 40%
Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida


- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
- © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Valparaíso

Datos últimos 14 días

Prevalencia región: 7,94 / Tasa región: 24,95%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 64% (43% - 100%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Papudo	29,03 ↘	14,73% ↗	1,29 ↘	18	18 ~ 42	48,38	12,27	98,72% ↗
Cartagena	15,38 ↘	47,12% ↗	1,52 ↗	39	39 ~ 91	19,72	10,56	80,05% ↘
Catemu	13,80 ↗	30,18% ↗	1,54 ↗	21	21 ~ 49	39,44	11,92	117,91% ↗
La Ligua	13,78 ↗	33,75% ↗	1,08 ↗	52	52 ~ 121	71,54 ↗	7,50	89,76% ↗
San Felipe	11,26 ↗	30,67% ↗	1,15 ↗	94	94 ~ 219	40,72	11,91	96,72% ↗
Los Andes	10,13 ↗	33,01% ↗	1,19 ↗	69	69 ~ 160	76,37	11,03	106,41% ↗
Valparaíso	9,47 ↘	22,05% ↗	0,95 ↗	299	299 ~ 695	49,41 ↗	9,21	82,18% ↘
La Cruz	9,08 ↗	12,99% ↗	1,19 ↗	23	23 ~ 53	23,70 ↗	10,49	116,03% ↗
Casablanca	8,91 ↗	11,19% ↗	1,36 ↗	26	26 ~ 60	24,00	6,79	67,68% ↘
El Quisco	8,45 ↘	1,46% ↗	0,84 ↗	15	15 ~ 35	22,55	6,96	91,99% ↘
Viña del Mar	8,41 ↗	25,33% ↗	0,96 ↗	304	304 ~ 707	48,70 ↗	9,70	78,63% ↘
Villa Alemana	8,33 ↗	21,88% ↗	1,00 ↗	116	116 ~ 270	28,00	10,36	105,50% ↗
Cabildo	8,23 ↘	20,22% ↗	0,93 ↗	17	17 ~ 40	101,63	5,49	121,27% ↗
Putendo	7,37 ↘	13,03% ↗	0,94 ↗	13	13 ~ 30	73,68	6,60	114,19% ↗
Quilpué	7,12 ↗	27,42% ↗	0,98 ↗	119	119 ~ 277	32,92	8,35	95,55% ↘
Calera	6,90 ↗	23,69% ↗	0,87 ↗	37	37 ~ 86	100,76	10,82	107,64% ↗
San Esteban	6,78 ↗	25,60% ↗	1,32 ↗	14	14 ~ 33	38,75	10,37	115,05% ↗
Calle Larga	6,67 ↗	27,94% ↗	1,63 ↗	11	11 ~ 26	24,27	13,52	113,76% ↗
San Antonio	6,61 ↗	39,76% ↗	1,15 ↗	64	64 ~ 149	52,71	7,77	79,45% ↘
Zapallar	6,25 ↘	-8,89% ↗	0,99 ↗	5	5 ~ 12	50,04	24,04	124,78% ↗
Limache	5,61 ↗	28,42% ↗	0,95 ↗	28	28 ~ 65	72,10	14,00	110,98% ↗
Quillota	5,53 ↗	21,74% ↗	0,97 ↗	54	54 ~ 126	63,54 ↗	9,03	86,33% ↘
Concón	5,23 ↗	13,29% ↗	0,96 ↗	24	24 ~ 56	32,69	13,06	108,03% ↗
Santa María	4,89 ↗	-4,25% ↗	1,25 ↗	8	8 ~ 19	36,66	11,59	114,05% ↗
Nogales	4,68 ↗	-10,30% ↗	0,73 ↗	11	11 ~ 26	46,83	9,02	110,13% ↗
Quintero	4,43 ↗	20,39% ↗	1,43 ↗	16	16 ~ 37	38,74	12,40	109,89% ↗
Llaillay	4,15 ↗	-3,47% ↗	0,87 ↗	11	11 ~ 26	33,92	10,69	116,67% ↗
Rinconada	3,55 ↗	91,67% ↗	3,49 ↗	4	4 ~ 9	26,64	35,49	116,85% ↗
Panquehue	2,62 ↗	37,50% ↗	ND	2	2 ~ 5	13,10 ↗	18,30	87,44% ↗
Olmue	2,60 ↗	17,50% ↗	1,76 ↗	5	5 ~ 12	51,90	7,42	90,12% ↗
El Tabo	2,09 ↗	-15,87% ↗	0,92 ↗	3	3 ~ 7	90,67	8,31	76,48% ↗
Puchuncaví	1,99 ↗	14,58% ↗	ND	4	4 ~ 9	29,89	11,36	117,35% ↗
Petorca	1,89 ↗	-34,82% ↗	ND	2	2 ~ 5	28,41	5,30	114,11% ↗
Hijuelas	1,57 ↗	-45,83% ↗	0,87 ↗	3	3 ~ 7	83,77	12,15	97,19% ↗
Algarrobo	1,32 ↗	-9,17% ↗	ND	2	2 ~ 5	65,90	9,29	93,81% ↗
Santo Domingo	0,84 ↗	0,00% ↗	ND	1	1 ~ 2	16,76	9,54	90,15% ↗
Juan Fernández	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	0,00	38,88% ↗
Isla de Pascua	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	0,49	20,76% ↗
VALOR REGIONAL ⁸	7,94	24,95%	0,98	1,557	1557 ~ 3621	96,11	10,61	97,43%



Prevalencia ≤ 4
4 < Prevalencia < 5
Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
25% < Tasa < 30%
Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
0,8 < R_e < 1,0
R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
30% < Movilidad remanente < 40%
Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
- Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
- Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs ultimos 7 días.
- Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
© 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Libertador General Bernardo O'Higgins
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 10,35 / Tasa región: 23,52%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 68% (43% - 100%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Pichidegua	25,07	10,28%	0,88	52	52 ~ 121	33,75	11,09	122,63%
Olivar	20,51	38,06%	1,63	30	30 ~ 70	41,03	9,18	93,41%
San Fernando	18,31	31,13%	1,08	144	144 ~ 335	15,26	5,00	85,03%
Peralillo	17,72	51,08%	1,71	21	21 ~ 49	8,44	9,71	108,72%
Las Cabras	17,20	22,58%	0,97	46	46 ~ 107	44,86	6,11	109,92%
Malloa	16,24	27,84%	1,15	23	23 ~ 53	42,36	13,90	85,86%
Peumo	16,05	6,46%	0,88	24	24 ~ 56	73,57	4,92	93,37%
Chépica	15,07	43,80%	1,62	24	24 ~ 56	62,79	7,06	109,84%
Graneros	13,15	31,84%	1,14	48	48 ~ 112	19,18	7,84	96,97%
La Estrella	12,85	68,75%	3,93	4	4 ~ 9	0,00	6,36	94,24%
Rancagua	12,25	22,72%	0,99	325	325 ~ 756	61,84	7,19	93,21%
Placilla	10,91	-73,75%	0,92	10	10 ~ 23	10,91	6,59	100,53%
San Vicente	9,88	19,81%	1,04	50	50 ~ 116	35,56	5,89	96,63%
Paredones	9,45	27,08%	2,76	6	6 ~ 14	31,50	2,34	98,56%
Doñihue	8,37	12,34%	0,91	19	19 ~ 44	57,27	8,37	119,48%
Codegua	7,80	8,16%	0,98	11	11 ~ 26	63,85	6,65	90,12%
Requínoa	7,57	36,42%	1,25	23	23 ~ 53	36,22	10,36	88,34%
Litueche	7,39	55,00%	ND	5	5 ~ 12	29,56	6,21	112,10%
Mostazal	6,55	23,45%	0,88	18	18 ~ 42	32,77	3,91	55,04%
Nancagua	6,27	27,38%	1,01	12	12 ~ 28	15,67	5,57	87,43%
Rengo	5,81	37,47%	1,17	37	37 ~ 86	56,51	6,10	74,31%
Santa Cruz	5,35	-6,32%	0,68	22	22 ~ 51	41,37	7,15	98,07%
Chimbarongo	5,04	33,25%	1,04	19	19 ~ 44	21,22	5,65	79,44%
Coltauco	4,70	-18,54%	0,92	10	10 ~ 23	79,95	4,11	98,98%
Machalí	3,84	21,78%	0,98	23	23 ~ 53	26,71	6,08	107,19%
Navidad	2,90	62,50%	ND	2	2 ~ 5	28,97	2,92	80,00%
Coinco	2,55	-20,00%	ND	2	2 ~ 5	102,16	15,62	117,82%
Pichilemu	2,24	-12,00%	1,08	4	4 ~ 9	11,18	2,92	76,49%
Quinta de Tilcoco	2,16	-22,22%	ND	3	3 ~ 7	36,03	8,08	102,10%
Palmilla	1,50	-50,00%	0,71	2	2 ~ 5	30,08	6,18	107,16%
Marchihue	1,31	66,67%	ND	1	1 ~ 2	26,21	7,26	89,09%
Lolol	0,00	0,00%	ND	0	0 ~ 0	13,72	9,49	117,26%
Pumanque	0,00	0,00%	ND	0	0 ~ 0	28,32	9,36	91,74%
VALOR REGIONAL ⁸	10,35	23,52%	0,97	1,026	1026 ~ 2386	85,36	7,13	96,40%



Prevalencia ≤ 4
 $4 < \text{Prevalencia} < 5$
 Prevalencia ≥ 5

Tasa $\leq 25\%$
 $25\% < \text{Tasa} < 30\%$
 Tasa $\geq 30\%$

$R_e \leq 0,8$
 $0,8 < R_e < 1,0$
 $R_e \geq 1,0$


Movilidad remanente $\leq 30\%$
 $30\% < \text{Movilidad remanente} < 40\%$
 Movilidad remanente $\geq 40\%$

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
 © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Maule
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 10,65 / Tasa región: 22,38%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 71% (44% - 100%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Teno	17,18 ↗	45,36% ↘	1,48 ↗	53	53 ~ 120	35,66	5,82	77,44% ↘
San Rafael	17,07 ↗	29,34% ↘	1,48 ↗	17	17 ~ 39	10,04	9,43	80,19% ↘
Molina	17,07 ↘	27,72% ↗	1,03 ↗	85	85 ~ 193	32,13	5,66	78,76% ↘
Colbún	16,40 ↗	54,13% ↘	1,66 ↗	37	37 ~ 84	13,29	4,89	95,90% ↘
Longaví	15,54 ↗	19,11% ↗	1,03 ↗	51	51 ~ 116	12,19 ↗	7,91	72,03% ↘
Romeral	15,46 ↗	35,42% ↘	3,77 ↗	25	25 ~ 57	43,29	4,53	106,50% ↘
Talca	14,79 ↘	21,59% ↗	1,02 ↗	350	350 ~ 795	22,81 ↗	6,78	100,24% ↘
Río Claro	13,56 ↗	28,26% ↘	1,13 ↗	20	20 ~ 45	40,67	10,67	75,71% ↘
Maule	13,17 ↘	24,28% ↘	1,06 ↗	79	79 ~ 180	10,00 ↗	7,29	85,08% ↘
Retiro	12,81 ↗	19,19% ↘	1,15 ↗	27	27 ~ 61	9,49 ↘	7,47	94,72% ↘
San Clemente	12,10 ↘	8,58% ↗	0,91 ↗	56	56 ~ 127	28,08 ↗	6,27	108,52% ↘
Parral	11,45 ↘	14,63% ↘	0,93 ↗	51	51 ~ 116	20,20 ↘	5,47	98,23% ↘
Vichuquén	11,41 ↗	51,67% ↘	4,71 ↗	5	5 ~ 11	22,83	2,56	106,08% ↘
Hualañé	10,76 ↗	54,55% ↘	4,90 ↗	11	11 ~ 25	19,57	6,00	110,55% ↗
Rauco	10,67 ↗	29,78% ↘	1,85 ↗	12	12 ~ 27	44,45	5,53	101,47% ↘
Licantén	10,02 ↘	-91,23% ↘	0,46 ↗	7	7 ~ 16	71,54	5,62	84,73% ↘
Villa Alegre	9,71 ↗	27,87% ↗	1,45 ↗	17	17 ~ 39	28,55	11,87	73,08% ↘
Curepto	9,55 ↗	36,11% ↘	2,14 ↗	9	9 ~ 20	63,65	4,01	99,84% ↘
Curicó	9,11 ↗	32,71% ↘	1,14 ↗	149	149 ~ 339	48,89 ↗	6,94	107,29% ↗
San Javier	9,10 ↘	14,14% ↘	0,98 ↗	45	45 ~ 102	38,42 ↗	5,37	72,51% ↘
Pencahue	8,14 ↘	1,62% ↗	0,96 ↗	7	7 ~ 16	11,63	6,43	114,62% ↘
Pelluhue	7,41 ↗	29,17% ↗	4,44 ↗	6	6 ~ 14	49,43	4,07	91,16% ↘
Yerbas Buenas	5,73 ↘	3,25% ↗	0,84 ↗	11	11 ~ 25	36,46	6,82	99,75% ↘
Chanco	5,36 ↘	-2,78% ↘	0,96 ↗	5	5 ~ 11	32,15	5,27	90,42% ↘
Linares	4,16 ↘	12,13% ↘	0,90 ↗	42	42 ~ 95	32,65 ↗	5,81	79,32% ↘
Pelarco	3,30 ↘	-16,67% ↘	ND	3	3 ~ 7	33,03	9,24	120,96% ↘
Cauquenes	2,94 ↘	1,99% ↗	1,13 ↗	13	13 ~ 30	27,18	4,08	111,11% ↘
Sagrada Familia	2,05 ↘	-180,65% ↘	0,84 ↗	4	4 ~ 9	10,27 ↗	8,36	93,90% ↘
Constitución	1,19 ↘	-91,67% ↗	0,87 ↗	6	6 ~ 14	15,89	5,62	100,46% ↘
Empedrado	0,00 ↘	0,00% ↘	ND	0	0 ~ 0	0,00	6,63	116,90% ↘
VALOR REGIONAL ⁸	10,65	22,38%	1,00	1,205	1205 ~ 2739	57,95	6,41	94,91% ↘



Prevalencia ≤ 4
 4 < Prevalencia < 5
 Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
 25% < Tasa < 30%
 Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
 0,8 < R_e < 1,0
 R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
 30% < Movilidad remanente < 40%
 Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
 © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Ñuble
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 11,49 / Tasa región: 15,17%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 95% (52% - 100%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Coihueco	37,36 ↗	34,76% ↗	1,21 ↗	106	106 ~ 204	21,15	3,64	96,11%
San Fabián	17,19 ↘	28,29% ↘	4,59 ↘	8	8 ~ 15	0,00	4,49	97,08%
Ránquil	15,97 ↗	24,17% ↗	1,42 ↗	10	10 ~ 19	15,97 ↘	12,27	51,39%
Chillán Viejo	15,08 ↗	27,58% ↗	1,27 ↗	51	51 ~ 98	5,91	8,96	81,91%
Treguaco	14,04 ↗	16,67% ↗	2,67 ↗	8	8 ~ 15	17,56	6,35	98,02%
Pinto	13,47 ↗	14,31% ↗	1,17 ↗	16	16 ~ 31	0,00	3,48	92,52%
Coelemu	13,06 ↘	13,39% ↗	0,95 ↗	22	22 ~ 42	23,75	4,68	95,43%
Bulnes	12,39 ↘	7,92% ↘	0,81 ↗	28	28 ~ 54	57,50 ↗	6,07	94,58%
Chillán	12,23 ↘	12,78% ↗	0,86 ↗	243	243 ~ 467	20,64 ↘	7,51	104,47%
Quirihue	10,66 ↗	27,14% ↗	1,28 ↗	13	13 ~ 25	24,61 ↘	7,81	95,92%
San Nicolás	9,86 ↘	11,11% ↘	0,89 ↘	12	12 ~ 23	41,08	7,77	108,75%
Portezuelo	8,10 ↘	-12,92% ↘	ND	4	4 ~ 8	40,49 ↘	10,48	143,58%
Cobquecura	7,58 ↘	5,00% ↗	2,01 ↗	4	4 ~ 8	0,00	3,77	79,86%
Quillón	7,46 ↘	-18,80% ↘	1,03 ↗	14	14 ~ 27	26,63	4,66	149,06%
San Carlos	5,16 ↘	7,17% ↗	0,95 ↗	29	29 ~ 56	16,00 ↗	5,92	82,31%
Yungay	4,30 ↘	-10,67% ↘	0,92 ↘	8	8 ~ 15	16,13 ↗	2,27	101,77%
El Carmen	4,05 ↘	-7,01% ↗	ND	5	5 ~ 10	32,43 ↗	5,50	96,11%
Pemuco	3,47 ↘	-31,09% ↘	ND	3	3 ~ 6	34,73	4,17	72,59%
San Ignacio	1,80 ↘	-34,03% ↗	ND	3	3 ~ 6	48,12	7,38	102,93%
Ñiquén	0,86 ↘	-110,00% ↘	ND	1	1 ~ 2	51,87 ↘	7,76	74,24%
Ninhue	0,00 ↘	0,00% ↘	ND	0	0 ~ 0	55,41	9,24	102,92%
VALOR REGIONAL ⁸	11,49	15,17%	0,90	588	588 ~ 1131	46,53	6,39	96,26%



Prevalencia ≤ 4
4 < Prevalencia < 5
Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
25% < Tasa < 30%
Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
0,8 < R_e < 1,0
R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
30% < Movilidad remanente < 40%
Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
 © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Biobío
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 14,19 / Tasa región: 25,72%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 83% (55% - 100%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Curanilahue	↘ 41,60	↘ 20,24%	0,95 ↗	141	141 ~ 256	↘ 17,70	2,60	↘ 78,74%
Coronel	↘ 31,07	↘ 32,36%	1,15 ↗	391	391 ~ 711	↘ 26,23	5,44	↘ 102,98%
Los Álamos	↘ 29,75	↘ 33,60%	1,13 ↗	67	67 ~ 122	↘ 17,76	2,90	↘ 89,05%
Lebu	↘ 26,94	↘ 23,47%	1,05 ↗	73	73 ~ 133	↘ 7,38 ↗	1,61	↘ 66,08%
Lota	↘ 26,89	↘ 23,23%	1,06 ↗	123	123 ~ 224	↘ 17,49	6,45	↘ 76,21%
Florida	↘ 24,49	↘ 32,37%	1,26 ↗	29	29 ~ 53	↘ 25,34	5,15	↘ 81,78%
Penco	↘ 19,65	↘ 24,73%	0,98 ↗	98	98 ~ 178	↘ 36,10	8,98	↘ 96,03%
Chiguayante	↘ 18,64	↘ 30,23%	1,03 ↗	170	170 ~ 309	↘ 21,93	4,39	↘ 94,73%
Cañete	↘ 18,38	↘ 46,94%	1,58 ↗	68	68 ~ 124	↘ 2,70	4,97	↘ 90,20%
Tomé	↘ 17,88	↘ 26,08%	1,09 ↗	105	105 ~ 191	↘ 22,14 ↗	4,17	↘ 75,73%
Concepción	↘ 13,90	↘ 23,32%	0,97 ↗	331	331 ~ 602	↘ 26,46	7,95	↘ 72,75%
Hualpén	↘ 13,57	↘ 24,37%	0,90 ↗	132	132 ~ 240	↘ 24,67	8,85	↘ 89,65%
Talcahuano	↘ 12,95	↘ 23,78%	0,94 ↗	205	205 ~ 373	↘ 34,10	8,61	↘ 90,54%
Arauco	↘ 12,67	↘ 24,11%	0,96 ↗	49	49 ~ 89	↘ 12,93	4,17	↘ 85,27%
Negrete	↘ 12,47	↘ 42,31%	1,52 ↗	13	13 ~ 24	↘ 19,18	6,39	↘ 113,40%
Laja	↘ 8,80	↘ 22,62%	1,34 ↗	21	21 ~ 38	↘ 0,00	11,52	↘ 130,53%
San Pedro de la Paz	↘ 8,50	↘ 15,88%	0,84 ↗	124	124 ~ 225	↘ 21,93 ↗	6,89	↘ 95,17%
Hualqui	↘ 8,40	↘ 8,14%	0,82 ↗	22	22 ~ 40	↘ 30,53	5,69	↘ 100,95%
Contulmo	↘ 7,90	↘ 30,00%	2,26 ↗	5	5 ~ 9	↘ 0,00	2,94	↘ 62,02%
Santa Juana	↘ 7,44	↘ 7,32%	0,92 ↗	11	11 ~ 20	↘ 40,60 ↗	2,73	↘ 74,86%
Quilaco	↘ 7,18	↘ 25,42%	ND	3	3 ~ 5	↘ 0,00	1,87	↘ 73,11%
Antuco	↘ 6,97	↘ 88,89%	ND	3	3 ~ 5	↘ 46,45	8,65	↘ 96,17%
Yumbel	↘ 5,87	↘ 29,53%	1,19 ↗	13	13 ~ 24	↘ 9,04	5,34	↘ 103,93%
Mulchén	↘ 5,80	↘ 7,89%	0,80 ↗	18	18 ~ 33	↘ 6,44	2,47	↘ 78,62%
Nacimiento	↘ 5,73	↘ 11,70%	0,93 ↗	16	16 ~ 29	↘ 17,89 ↗	5,28	↘ 130,32%
Cabrero	↘ 5,21	↘ 23,92%	1,08 ↗	16	16 ~ 29	↘ 6,51	5,35	↘ 96,11%
Quilleco	↘ 4,98	↘ -11,67%	1,18 ↗	5	5 ~ 9	↘ 9,97	3,88	↘ 80,33%
Los Angeles	↘ 4,21	↘ 20,91%	0,91 ↗	92	92 ~ 167	↘ 8,24 ↗	6,47	↘ 107,93%
San Rosendo	↘ 2,77	↘ -12,50%	ND	1	1 ~ 2	↘ 83,08	4,46	↘ 119,59%
Tucapel	↘ 2,63	↘ -13,83%	ND	4	4 ~ 7	↘ 39,46	6,04	↘ 102,78%
Santa Bárbara	↘ 2,06 ↗	↘ 50,00%	3,65 ↗	3	3 ~ 5	↘ 27,41	7,25	↘ 84,21%
Tirúa	↘ 0,00	↘ 0,00%	ND	0	0 ~ 0	↘ 0,00	2,45	↘ 83,98%
Alto Biobío	↘ 0,00	↘ 0,00%	ND	0	0 ~ 0	↘ 0,00	0,47	↘ 56,51%
VALOR REGIONAL ⁸	14,19	25,72%	0,98	2,360	2360 ~ 4291	41,71	5,22	90,31%



Prevalencia ≤ 4
4 < Prevalencia < 5
Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
25% < Tasa < 30%
Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
0,8 < R_e < 1,0
R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
30% < Movilidad remanente < 40%
Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
- Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
- Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
- Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
© 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de La Araucanía
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 8,59 / Tasa región: 36,75%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: ND

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Ercilla	44,93 ↘	25,16% ↘	1,49 ↘	38	-	35,47	7,66	74,11% ↘
Carahue	34,92 ↘	48,94% ↗	1,38 ↗	89	-	3,92	5,35	75,43% ↘
Saavedra	25,80 ↘	65,76% ↘	5,48 ↘	33	-	0,00	7,38	98,93% ↘
Teodoro Schmidt	25,34 ↗	25,34% ↗	1,32 ↗	40	-	12,67	3,68	69,62% ↘
Loncoche	18,19 ↘	40,06% ↘	1,45 ↘	45	-	8,08 ↗	4,33	76,27% ↘
Renaico	15,69 ↗	38,90% ↘	1,52 ↗	17	-	27,69	3,13	97,30% ↘
Cunco	11,63 ↗	53,38% ↘	2,76 ↘	21	-	11,08	4,87	101,49% ↘
Lonquimay	10,86 ↗	3,27% ↗	1,01 ↗	12	-	18,10	0,51	44,26% ↘
Angol	9,81 ↗	28,20% ↗	1,09 ↗	55	-	24,97	5,50	100,51% ↘
Villarrica	8,63 ↗	43,16% ↘	1,16 ↗	51	-	3,38 ↗	7,01	102,94% ↘
Temuco	8,48 ↗	37,90% ↘	1,27 ↗	257	-	11,22 ↗	6,98	87,82% ↘
Lautaro	8,34 ↗	37,73% ↘	1,86 ↗	34	-	9,82	7,07	93,76% ↘
Cholchol	7,29 ↘	24,20% ↘	1,46 ↘	9	-	0,00	5,35	99,52% ↘
Gorbea	7,26 ↗	61,44% ↘	5,41 ↘	11	-	6,60	6,78	80,54% ↘
Galvarino	7,12 ↘	14,58% ↗	1,32 ↗	9	-	0,00	3,86	92,36% ↗
Lumaco	6,97 ↗	-7,14% ↘	4,35 ↘	7	-	0,00	3,58	110,16% ↘
Nueva Imperial	6,22 ↘	23,29% ↗	0,83 ↗	21	-	17,76	6,19	98,28% ↘
Victoria	6,20 ↗	31,42% ↗	1,25 ↗	22	-	19,74	3,71	88,34% ↘
Los Sauces	5,32 ↘	29,17% ↘	ND	4	-	13,30	4,67	88,40% ↘
Padre Las Casas	4,87 ↗	34,67% ↗	1,03 ↗	40	-	7,31	9,94	131,68% ↘
Pitrufquen	4,60 ↗	35,24% ↘	5,05 ↘	12	-	3,83	5,76	74,09% ↘
Perquenco	4,15 ↘	8,33% ↗	ND	3	-	0,00	8,68	73,45% ↘
Freire	3,54 ↗	46,53% ↘	5,00 ↘	9	-	3,93	7,25	76,47% ↘
Purén	3,28 ↗	31,25% ↘	3,49 ↗	4	-	8,20	3,00	90,78% ↘
Collipulli	3,06 ↘	-30,68% ↘	0,63 ↘	8	-	19,12	2,08	71,03% ↘
Toltén	2,98 ↘	4,17% ↘	ND	3	-	19,89	2,07	93,72% ↘
Vilcún	2,28 ↗	27,14% ↗	1,12 ↗	7	-	13,00	6,22	107,00% ↘
Traiguén	2,07 ↗	37,50% ↗	4,62 ↗	4	-	15,53	4,38	103,07% ↘
Curacautín	0,55 ↗	16,67% ↘	ND	1	-	5,50	3,46	88,85% ↘
Pucón	0,34 ↗	8,33% ↘	ND	1	-	0,00	6,06	88,47% ↘
Curarrehue	0,00	0,00% ↘	ND	0	-	12,82	2,21	65,95% ↘
Melipeuco	0,00	0,00% ↘	ND	0	-	0,00	0,62	73,47% ↘
VALOR REGIONAL ⁸	8,59	36,75%	1,20	871	-	21,49	4,98	88,07% ↘



Prevalencia ≤ 4
4 < Prevalencia < 5
Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
25% < Tasa < 30%
Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
0,8 < R_e < 1,0
R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
30% < Movilidad remanente < 40%
Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
 © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Los Ríos
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 11,65 / Tasa región: 37,85%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: ND

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Paillaco	25,00 ↗	59,62% ↗	1,88 ↗	52	-	4,81	4,89	78,83%
Corral	23,87 ↗	54,91% ↗	5,60 ↗	13	-	0,00	8,73	128,08%
Río Bueno	14,58 ↗	48,20% ↗	1,51 ↗	48	-	9,11 ↘	4,28	87,73%
Valdivia	13,18 ↗	45,54% ↗	1,41 ↗	233	-	5,09 ↗	6,11	101,31%
Lanco	12,46 ↘	11,09% ↗	0,95 ↗	22	-	0,00	2,86	76,90%
Panguipulli	11,39 ↘	9,67% ↗	0,95 ↗	41	-	2,78	3,52	93,65%
La Unión	9,86 ↗	39,08% ↗	1,37 ↗	39	-	7,59	6,18	93,75%
Lago Ranco	4,86 ↘	-23,33% ↗	1,65 ↗	5	-	0,00	5,65	90,39%
Mariquina	4,30 ↗	42,50% ↗	2,80 ↗	10	-	0,00	4,52	94,66%
Futroneo	3,93 ↗	27,08% ↗	4,59 ↗	6	-	0,00	3,50	97,61%
Máfil	2,71 ↘	-44,17% ↗	ND	2	-	0,00	5,18	70,67%
Los Lagos	0,97 ↘	4,17% ↗	ND	2	-	4,87	4,65	81,18%
VALOR REGIONAL ⁸	11,65	37,85%	1,22	473	-	8,87	5,01	91,23%



Prevalencia ≤ 4
4 < Prevalencia < 5
Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
25% < Tasa < 30%
Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
0,8 < R_e < 1,0
R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
30% < Movilidad remanente < 40%
Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
- © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Los Lagos
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 14,12 / Tasa región: 33,99%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 100% (71% - 100%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
San Juan de la Costa	91,64 ↗	42,39% ↘	2,66 ↘	70	70 ~ 99	39,27	2,82	68,28% ↘
Río Negro	47,64 ↗	57,62% ↘	2,53 ↘	68	68 ~ 96	14,01	5,87	79,78% ↘
Frutillar	46,48 ↗	52,10% ↘	1,85 ↘	94	94 ~ 132	4,94	6,10	82,50% ↘
Mauñín	29,54 ↘	-3,15% ↘	0,84 ↘	44	44 ~ 62	20,14	5,03	81,78% ↘
Fresia	26,86 ↗	44,30% ↗	2,11 ↗	34	34 ~ 48	15,80	6,09	101,71% ↗
Los Muermos	25,82 ↗	17,60% ↗	1,18 ↗	46	46 ~ 65	0,00	4,34	90,63% ↗
San Pablo	18,95 ↗	40,21% ↗	1,45 ↗	20	20 ~ 28	18,95	3,79	71,19% ↗
Puyehue	18,66 ↗	61,19% ↗	3,71 ↗	22	22 ~ 31	33,94	4,76	96,94% ↗
Osorno	17,30 ↗	40,14% ↗	1,48 ↗	300	300 ~ 423	16,15	5,74	89,72% ↗
Puerto Montt	14,29 ↗	32,73% ↗	1,17 ↗	385	385 ~ 542	9,28	5,37	83,26% ↗
Llanquihue	13,43 ↗	1,46% ↗	1,15 ↗	25	25 ~ 35	32,22	6,06	81,82% ↗
Calbuco	12,52 ↗	35,20% ↗	1,48 ↗	46	46 ~ 65	13,61	5,32	85,93% ↗
Puerto Varas	8,84 ↗	28,15% ↗	1,08 ↗	43	43 ~ 61	8,23	7,63	87,72% ↗
Purranque	8,54 ↗	20,51% ↗	1,06 ↗	18	18 ~ 25	28,46	5,27	91,60% ↗
Puerto Octay	7,62 ↗	-9,74% ↗	0,82 ↗	7	7 ~ 10	10,88	7,19	95,42% ↗
Quinchao	3,62 ↗	66,67% ↗	ND	3	3 ~ 4	0,00	5,55	88,66% ↗
Hualaihué	3,15 ↗	-44,22% ↗	ND	3	3 ~ 4	10,50	5,39	91,72% ↗
Chonchi	3,12 ↗	32,14% ↗	5,08 ↗	5	5 ~ 7	0,00	3,81	77,50% ↗
Castro	2,73 ↗	-0,37% ↗	0,95 ↗	13	13 ~ 18	0,00	5,02	85,98% ↗
Ancud	1,65 ↗	22,14% ↗	4,52 ↗	7	7 ~ 10	9,42	5,15	80,46% ↗
Cochamó	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	1,51	72,31% ↗
Curaco de Vélez	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	4,39	83,00% ↗
Dalcahue	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	6,64	4,58	80,53% ↗
Puqueldón	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	4,84	72,78% ↗
Queilén	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	1,58	62,86% ↗
Quellón	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	3,26	96,93% ↗
Quemchi	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	2,40	74,59% ↗
Chaitén	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	1,64	65,06% ↗
Futaleufú	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	0,03	27,40% ↗
Palena	0,00 ↗	0,00% ↗	ND	0	0 ~ 0	0,00	0,05	31,98% ↗
VALOR REGIONAL ⁸	14,12	33,99%	1,24	1,259	1259 ~ 1773	21,99	4,35	79,33% ↗



Prevalencia ≤ 4
4 < Prevalencia < 5
Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
25% < Tasa < 30%
Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
0,8 < R_e < 1,0
R_e ≥ 1,0

Movilidad remanente ≤ 30%
30% < Movilidad remanente < 40%
Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida


- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
- Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
- Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
- Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
© 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Datos últimos 14 días

Prevalencia región: 18,83 / Tasa región: 41,43%
 Estimación de infectados sintomáticos detectados: ND

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Coyhaique	31,20 ↗	41,67% ↘	1,55 ↘	191	-	0,00	4,44	79,58% ↘
Río Ibáñez	11,12 ↗	66,67% ↘	ND	3	-	0,00	1,68	33,96% ↘
Guaitecas	6,25 ↗	50,00% ↘	ND	1	-	0,00	0,13	61,95% ↗
Aysén	2,40 ↗	-4,17% ↗	4,41 ↗	6	-	0,00	4,81	114,81% ↗
Chile Chico	1,95 ↗	50,00% ↘	ND	1	-	0,00	0,28	39,31% ↘
Lago Verde	0,00	0,00%	ND	0	-	0,00	2,54	56,24% ↘
Cisnes	0,00	0,00%	ND	0	-	0,00	0,18	51,43% ↘
Cochrane	0,00	0,00%	ND	0	-	0,00	0,20	26,55% ↗
O'Higgins	0,00	0,00%	ND	0	-	0,00	0,00	0,00%
Tortel	0,00	0,00%	ND	0	-	0,00	0,43	16,92% ↗
VALOR REGIONAL ⁸	18,83	41,43%	1,54	202	-	0,00	1,47	48,08%



Prevalencia ≤ 4
 4 < Prevalencia < 5
 Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
 25% < Tasa < 30%
 Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
 0,8 < R_e < 1,0
 R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
 30% < Movilidad remanente < 40%
 Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
- © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 90,99 / Tasa región: 25,99%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: ND

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Laguna Blanca	189,39 ↗	76,67% ↘	4,44 ↗	5	-	0,00	3,57	16,29% ↘
Natales	98,81 ↗	27,39% ↗	1,11 ↗	235	-	8,41 ↗	2,85	58,94% ↘
Punta Arenas	92,12 ↗	25,80% ↗	1,09 ↘	1,308	-	59,16 ↘	3,24	46,17% ↘
Porvenir	90,13 ↗	23,91% ↗	1,14 ↗	66	-	0,00	2,57	48,17% ↘
San Gregorio	58,74 ↗	50,00% ↘	4,21 ↗	4	-	0,00	1,70	23,94% ↘
Primavera	14,41 ↘	66,67% ↗	ND	1	-	0,00	0,47	16,14% ↘
Río Verde	0,00 ↘	0,00% ↘	ND	0	-	0,00	2,17	32,77% ↘
Cabo de Hornos	0,00	0,00% ↘	ND	0	-	0,00	0,02	29,19% ↗
Antártica	0,00	0,00% ↘	ND	0	-	0,00	0,00	0,00% ↘
Timaukel	0,00 ↗	0,00% ↘	ND	0	-	0,00	0,07	10,78% ↘
Torres del Paine	0,00	0,00% ↘	ND	0	-	0,00	0,41	5,99% ↘
VALOR REGIONAL ⁸	90,99	25,99%	1,09	1,623	-	96,43	1,55	26,22% ↘



Prevalencia ≤ 4
 4 < Prevalencia < 5
 Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
 25% < Tasa < 30%
 Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
 0,8 < R_e < 1,0
 R_e ≥ 1,0

Movilidad remanente ≤ 30%
 30% < Movilidad remanente < 40%
 Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
- © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida


Región Metropolitana: Provincia de Santiago

Datos últimos 14 días

Prevalencia región: 5,37 / Tasa región: 24,60%

Estimación de infectados sintomáticos detectados: 31% (23% - 52%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Renca	12,62 ↘	16,05%	1,02	203	390 ~ 883	168,48 ↘	7,95	93,82%
La Granja	7,75 ↗	28,49%	1,15	95	183 ~ 413	181,96 ↘	11,76	99,16%
Pedro Aguirre Cerda	6,77 ↗	34,17%	1,26 ↗	73	140 ~ 317	216,13 ↗	9,55	94,25%
Lo Espejo	6,55 ↘	19,35%	0,93 ↘	68	131 ~ 296	210,85 ↘	10,40	101,84%
Macul	5,94 ↗	25,83%	1,04 ↗	80	154 ~ 348	131,47 ↗	8,98	79,26%
Cerro Navia	5,83 ↘	20,33%	0,86 ↘	83	160 ~ 361	200,75 ↘	10,45	109,53%
Maipú	5,79 ↗	26,99%	1,03 ↗	335	644 ~ 1457	85,38 ↗	7,76	101,17%
La Reina	5,49 ↗	33,37%	1,25 ↗	55	106 ~ 239	97,75 ↗	14,31	84,43%
Peñalolén	5,47 ↗	31,53%	1,13 ↗	146	281 ~ 635	129,31 ↘	10,44	90,95%
La Pintana	5,39 ↗	24,99%	0,98 ↘	102	196 ~ 443	183,27 ↘	7,65	109,79%
Independencia	5,35 ↗	21,78%	1,04 ↗	76	146 ~ 330	197,09 ↗	9,67	95,64%
Pudahuel	5,25 ↗	24,29%	1,03 ↗	133	256 ~ 578	105,48 ↘	8,95	87,97%
San Miguel	5,19 ↘	22,19%	0,92 ↘	69	133 ~ 300	131,52 ↗	9,23	86,93%
Las Condes	5,05 ↗	27,53%	1,09 ↗	167	321 ~ 726	103,70 ↗	13,72	67,88%
Lo Barnechea	5,00 ↗	37,51%	1,24 ↗	62	119 ~ 270	70,12 ↘	12,54	104,70%
Providencia	4,94 ↗	36,52%	1,19 ↗	78	150 ~ 339	110,30 ↘	14,59	57,69%
Conchalí	4,89 ↘	10,36%	1,01 ↗	68	131 ~ 296	185,35 ↘	9,10	83,12%
La Cisterna	4,88 ↗	27,95%	1,06 ↗	49	94 ~ 213	136,41 ↘	10,62	77,22%
La Florida	4,87 ↘	19,95%	0,95 ↘	196	377 ~ 852	138,41 ↘	9,27	77,85%
San Ramón	4,74 ↘	20,10%	1,03 ↗	41	79 ~ 178	211,54 ↘	8,00	98,15%
San Joaquín	4,64 ↘	20,51%	0,96 ↘	48	92 ~ 209	171,04 ↘	9,29	72,06%
Lo Prado	4,50 ↘	16,31%	0,90 ↘	47	90 ~ 204	155,17 ↘	8,61	94,95%
El Bosque	4,42 ↗	22,64%	0,96 ↘	76	146 ~ 330	147,67 ↘	6,27	91,36%
Cerrillos	4,16 ↘	16,33%	0,86 ↘	37	71 ~ 161	116,91 ↘	11,81	87,50%
Quilicura	4,00 ↗	25,91%	1,14 ↗	102	196 ~ 443	69,10 ↘	7,38	93,46%
Santiago	3,96 ↗	28,02%	1,04 ↗	199	383 ~ 865	59,43 ↗	11,20	64,22%
Recoleta	3,95 ↘	20,80%	0,97 ↘	75	144 ~ 326	177,82 ↘	8,02	77,21%
Quinta Normal	3,89 ↘	18,47%	0,85 ↘	53	102 ~ 230	142,26 ↗	8,45	83,28%
Huechuraba	3,73 ↘	14,25%	0,95 ↘	42	81 ~ 183	136,85 ↘	8,54	69,25%
Nuñoa	3,68 ↘	20,36%	0,92 ↘	92	177 ~ 400	116,31 ↗	11,75	80,67%
Estación Central	2,27 ↘	19,19%	0,96 ↘	47	90 ~ 204	76,89 ↘	11,48	70,63%
Vitacura	2,17 ↘	16,35%	1,08 ↗	21	40 ~ 91	67,17 ↘	15,66	76,77%
VALOR REGIONAL ⁸	5,37	24,60%	0,99	4,360	8385 ~ 18957	234,66	9,17	91,50%



Prevalencia ≤ 4
4 < Prevalencia < 5
Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
25% < Tasa < 30%
Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
0,8 < R_e < 1,0
R_e ≥ 1,0


Movilidad remanente ≤ 30%
30% < Movilidad remanente < 40%
Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
- Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
- Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
- Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
© 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Región Metropolitana: otras provincias
Datos últimos 14 días
Prevalencia región: 5,37 / Tasa región: 24,60%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 31% (23% - 52%)

	Prevalencia ¹	Tasa ²	R _e ³	Inf. Activos ⁴	Inf. Act. Probables ⁵	Mortalidad ⁶	Viajes ⁷	Movilidad ⁷
Alhué	17,56 ↘	9,68% ↗	1,21 ↗	13	25 ~ 57	67,52	0,08	65,89% ↘
El Monte	10,00 ↗	35,59% ↗	1,32 ↗	40	77 ~ 174	117,46	9,08	93,25% ↘
Paine	9,79 ↘	19,42% ↘	1,04 ↘	81	156 ~ 352	77,33	7,19	117,84% ↘
Buín	8,85 ↗	35,07% ↘	1,14 ↘	97	187 ~ 422	92,12	7,21	90,41% ↘
Melipilla	7,84 ↗	24,28% ↗	0,87 ↗	111	213 ~ 483	91,80	6,37	93,02% ↘
Isla de Maipo	7,72 ↗	34,82% ↗	1,24 ↗	31	60 ~ 135	59,74	6,84	76,86% ↘
Puente Alto	6,30 ↘	24,55% ↗	0,96 ↗	407	783 ~ 1770	104,50	6,53	113,76% ↘
San José de Maipo	5,90 ↘	11,39% ↗	1,04 ↗	11	21 ~ 48	123,36	7,07	103,58% ↘
Padre Hurtado	5,66 ↗	29,43% ↗	1,10 ↗	42	81 ~ 183	87,62	8,93	110,57% ↗
Peñaflor	5,15 ↘	23,83% ↗	1,09 ↗	52	100 ~ 226	143,48	7,32	88,52% ↗
San Bernardo	4,81 ↗	27,27% ↗	1,06 ↗	161	310 ~ 700	111,40	7,53	93,87% ↗
Calera de Tango	4,56 ↗	37,74% ↗	1,51 ↗	13	25 ~ 57	38,56	9,91	102,08% ↗
Curacaví	4,12 ↘	3,98% ↘	0,80 ↘	15	29 ~ 65	65,88	8,30	101,70% ↘
Colina	4,10 ↘	22,41% ↗	0,98 ↗	74	142 ~ 322	73,74	10,36	109,45% ↘
Talagante	3,54 ↗	37,15% ↗	1,18 ↗	29	56 ~ 126	86,76	9,16	101,69% ↘
Lampa	3,39 ↘	20,07% ↗	0,94 ↗	43	83 ~ 187	46,49	6,99	105,30% ↘
Pirque	3,29 ↘	18,84% ↗	0,85 ↗	10	19 ~ 43	101,86	8,73	137,88% ↘
Tiitil	1,86 ↗	20,42% ↗	4,38 ↗	4	8 ~ 17	65,19	10,29	91,72% ↘
María Pinto	1,34 ↘	-32,74% ↘	ND	2	4 ~ 9	46,90	11,80	125,10% ↗
San Pedro	0,84 ↘	-16,67% ↘	ND	1	2 ~ 4	33,46	3,71	72,86% ↘
VALOR REGIONAL ⁸	5,37	24,60%	0,99	4,360	8385 ~ 18957	234,66	9,17	91,50%



Prevalencia ≤ 4
 4 < Prevalencia < 5
 Prevalencia ≥ 5

Tasa ≤ 25%
 25% < Tasa < 30%
 Tasa ≥ 30%

R_e ≤ 0,8
 0,8 < R_e < 1,0
 R_e ≥ 1,0

Movilidad remanente ≤ 30%
 30% < Movilidad remanente < 40%
 Movilidad remanente ≥ 40%

- 1 Infectados activos / 10.000 habitantes.
- 2 Tasa diaria de nuevos infectados (promedio acumulado).
- 3 R_e últimos 14 días según Cori et al. (2019)
- 4 Datos epidemiológicos
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>
- 5 De acuerdo a subreporte según
https://cmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html
- 6 Fallecimientos acumulados COVID19 / 100.000 habitantes
- 7 Datos movilidad 24/08-30/08 vs. 09/03-15/03.
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>, producto 33.
- 8 Datos regionales incluyen casos de comuna desconocida

- ND no hay suficientes datos para calcular R_e.
 - Uso de camas por Servicio de Salud al 01/10 según SOCHIMI.
 - Flechas R_e: cambio mayor/menor a 5% vs últimos 7 días.
 - Otras flechas: cambio mayor/menor a 5% vs semana anterior.
 © 2020, Laboratorio de Biología Computacional, Fundación Ciencia & Vida

Uso de camas según Servicio de Salud

Uso camas $\leq 25\%$

$25\% < \text{Uso camas} < 75\%$

Uso camas $\geq 75\%$

	Camas Intermedio	Camas Intensivo	Número VMI	Pctes. Intermedio	Pctes. Intensivo	Pctes. VMI	Uso Intermedias	Uso Intensivas	Uso VMI
SS ARICA	82	30	57	55	25	9	67,07%	83,33%	15,79%
SS IQUIQUE	22	22	44	17	15	11	77,27%	68,18%	25,00%
SS ANTOFAGASTA	44	113	110	36	90	71	81,82%	79,65%	64,55%
SS ATACAMA	8	26	26	4	12	8	50,00%	46,15%	30,77%
SS COQUIMBO	30	49	49	20	43	34	66,67%	87,76%	69,39%
SS ACONGAGUA	20	22	28	17	14	11	85,00%	63,64%	39,29%
SS VIÑA DEL MAR QUILLOTA	13	16	27	12	16	11	92,31%	100,00%	40,74%
SS VALPARAISO SAN ANTONIO	120	168	139	116	119	79	96,67%	70,83%	56,83%
SS LIBERTADOR B. O'HIGGINS	50	107	134	35	93	73	70,00%	86,92%	54,48%
SS DEL MAULE	34	84	113	15	57	35	44,12%	67,86%	30,97%
SS ÑUBLE	21	32	36	15	21	17	71,43%	65,62%	47,22%
SS BÍO BÍO	28	32	46	22	26	15	78,57%	81,25%	32,61%
SS CONCEPCIÓN	37	89	91	34	76	54	91,89%	85,39%	59,34%
SS TALCAHUANO	50	59	60	42	56	39	84,00%	94,92%	65,00%
SS ARAUCO	6	4	10	6	4	4	100,00%	100,00%	40,00%
SS ARAUCANÍA NORTE	12	10	11	12	8	8	100,00%	80,00%	72,73%
SS ARAUCANÍA SUR	75	53	73	65	43	31	86,67%	81,13%	42,47%
SS VALDIVIA	20	23	24	18	16	12	90,00%	69,57%	50,00%
SS OSORNO	17	28	26	18	22	22	105,88%	78,57%	84,62%
SS DEL RELONCAVÍ	79	50	46	80	33	24	101,27%	66,00%	52,17%
SS CHILOÉ	2	24	21	1	7	2	50,00%	29,17%	9,52%
SS AISÉN	6	8	17	4	3	2	66,67%	37,50%	11,76%
SS MAGALLANES	13	35	35	10	21	21	76,92%	60,00%	60,00%
SS METROPOLITANO NORTE	189	207	217	157	140	92	83,07%	67,63%	42,40%
SS METROPOLITANO OCCIDENTE	89	127	152	89	120	90	100,00%	94,49%	59,21%
SS METROPOLITANO CENTRAL	186	227	248	170	183	108	91,40%	80,62%	43,55%
SS METROPOLITANO ORIENTE	460	395	432	365	286	143	79,35%	72,41%	33,10%
SS METROPOLITANO SUR	114	106	92	78	83	61	68,42%	78,30%	66,30%
SS METROPOLITANO SUR ORIENTE	129	143	168	122	137	98	94,57%	95,80%	58,33%
Total Nacional	1956	2289	2532	1635	1769	1185	83,59%	77,28%	46,80%
Total RM	1167	1205	1309	981	949	592	84,06%	78,76%	45,23%

Dato uso de camas por Servicio de Salud al 01/10. Fuente: SOCHIMI.
 Flechas indican cambio en el uso de camas con respecto al 24/09
 Datos epidemiológicos <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19>

Trayectoria de R_{efectivo} nacional a lo largo del tiempo
Prevalencia País: 8,97 / Tasa país: 25,78%
Estimación de infectados sintomáticos detectados: 58% (45% - 79%)
Infectados activos: 17.720 / Inf. Act. Probables: 22.430 ~ 39.377

